

YEAR/MODEL MODÈLE/ANNÉE	DATE OF ISSUE DATE DE PUBLICATION	LETTER NUMBER NUMÉRO DE LA LETTRE
TOUTES	17 MAI 2019	0-11-19

SCELLANTS ET ADHÉSIFS RECOMMANDÉS POUR LES RÉPARATIONS À LA SUITE D'UNE COLLISION ET LES RÉPARATIONS DE CARROSSERIE

La présente lettre de service fournit de l'information sur les scellants et adhésifs recommandés pour les réparations à la suite d'une collision et les réparations de carrosserie.

REMARQUE :

- Suivez toujours les directives dans le Manuel de réparation de carrosserie pertinent de Honda pour l'emplacement des adhésifs, scellants, mousses et produits de protection contre la corrosion.
- Suivez toujours les recommandations du fabricant du produit pour l'application des adhésifs, scellants, mousses et produits de protection contre la corrosion.
- Les pièces devraient être commandées directement auprès du fournisseur.

Définition

Temps/Vitesse d'action des adhésifs pour métaux	
Rapide	De 5 à 10 min.
Moyen	De 10 à 60 min.
Lent	60 min. et plus

Terminologie des scellants pour joints de carrosserie	
Auto-nivelant	S'écoule et s'égalise considérablement (c.-à-d. faible
Écoulement contrôlé	Garde sa forme mais les bords s'adoucissent
Sans affaissement	Garde sa forme (cordon simple) dans toutes les

Type	
A	Acrylique ou méthacrylate
E	Époxy
E/U	Époxy/uréthane
M	MSP ou polymère modifié silane
S	STP ou polymère terminé silane
U	Uréthane
R	Caoutchouc

Adhésif pour panneau

Application : Adhésif pour panneau standard (lent et moyen)			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	8115	E	90 min.
	8116	E	90 min. et plus
Fusor	208B	E	90 min.
	112B	A	75 min.
	108B	A	45 min.
SEM	39747	E	90 min.
	39537	A	60 min.
Kent	P12638	E	90 min.
	KT12577	A	45 min.
	P10638	E	45 min.

Application : Adhésif pour revêtement de portière (moyen)			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	8115	E	90 min.
	8229	E	60 min.
Fusor	108B	A	45 min.
SEM	39337	E	30 min.
Kent	P10581	E	60 min.

Application : Adhésif structurel résistant aux chocs (lent)			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	7333	E	60 min.
Fusor	2098	E	90 min.
SEM	39757	E	60 min.
Kent	1523691	E	60 min.

Adhésifs tout usage

Application : 20 secondes			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	4247	U	20 sec.
Fusor	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SEM	40207	U	20 sec.
Kent	KT13632	U	20 sec.
	KT13629	U	20 sec.

Application : 50 secondes			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	4240	U	1 min.
Fusor	132	U	1 min.
	141	U	1,5 min.
	142	U	1,5 min.
	152	U	3 min.
SEM	40507	U	50 sec.
Kent	KT13630	U	50 sec.

Application : 3 minutes			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	8223	U	3 min.
Fusor	147	U	5 min.
SEM	41807	U	3 min.
Kent	P10635	E	3 min.

Scellants 1K pour joints de carrosserie [1K Seam Sealers] (cordon)

Couleur : Blanc			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	8368	U	Non disponible
Fusor	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SEM	29362	S	Non disponible
Kent	KT15176	M	Non disponible

Couleur : Beige			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	8365	U	Non disponible
Fusor	800DTM	S	Non disponible
SEM	29382	S	Non disponible
Kent	P10552	U	Non disponible
	KT13977	M	Non disponible

Couleur : Gris			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	8362	U	Non disponible
Fusor	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SEM	29372	S	Non disponible
Kent	KT13978	M	Non disponible

Couleur : Noir			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	8367	U	Non disponible
Fusor	803DTM	S	Non disponible
SEM	29392	S	Non disponible
Kent	P10556	U	Non disponible
	KT13979	M	Non disponible

Couleur : Transparent			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Fusor	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SEM	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Kent	KT10200	R	Non disponible
	P10195	R	Non disponible

Scellants 1K pour joints de carrosserie [1K Seam Sealers] (aérosol)

Couleur : Blanc			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Fusor	802HD	S	Non disponible
SEM	29362	M	Non disponible
Kent	Non disponible	Non disponible	Non disponible

Couleur : Beige			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Fusor	806HD	S	Non disponible
SEM	29382	M	Non disponible
Kent	KT14093	M	Non disponible
	1232170	M	Non disponible

Couleur : Gris			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	8374	M	Non disponible
Fusor	804HD	S	Non disponible
SEM	29372	M	Non disponible
Kent	P13746	M	Non disponible
	1232171	M	Non disponible

Couleur : Noir			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Fusor	805HD	S	Non disponible
SEM	29392	M	Non disponible
Kent	KT12592	M	Non disponible
	1232172	M	Non disponible

Scellants 2K pour joints de carrosserie [2K Seam Sealers]

Couleur : Blanc			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Fusor	123	U	De 3 à 5 min.
	123SL	U	45 min.
SEM	40477	E	10 min.
Kent	Non disponible	Non disponible	Non disponible

Couleur : Beige			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	8310	E	Non disponible
Fusor	019	A	6 min.
	129	E	5 min.
SEM	39477	E	10 min.
Kent	P10491	E	8 min.

Couleur : Rose			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Fusor	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SEM	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Kent	KT12400	E	8 min.

Couleur : Gris			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	5887	E	Non disponible
Fusor	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SEM	39377	E	10 min.
Kent	Non disponible	Non disponible	Non disponible

Couleur : Noir			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	8305	E	Non disponible
Fusor	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SEM	40377	E	10 min.
Kent	KT14999	E	12 min.

Couleur : Bleu			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Fusor	122EZ	E	8 min.
	123EZ	E	10 min.
SEM	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Kent	Non disponible	Non disponible	Non disponible

Scellant auto-nivelant pour joints de carrosserie

Application : Faible viscosité (auto-nivelant)			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	8307	E	8 min.
Fusor	122EZ	E	8 min.
SEM	39387	E	10 min.
Kent	P10486	E	10 min.

Application : Viscosité élevée (écoulement contrôlé)			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	8329	U	3 min.
	8323	U	10 min.
Fusor	129	E	5 min.
SEM	39777	E	10 min.
	39477	E	10 min.
Kent	KT12401	E	10 min.

Réparation de plastique

Application : Réparation de plastique cosmétique			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	5887	E	5 min.
Fusor	114	Non disponible	1 min.
	132	Non disponible	1 min.
SEM	39847	E	7 min.
Kent	1429183	E	7 min.

Application : Réparation de plastique structurel – Toutes			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Fusor	132	Non disponible	1 min.
	142	Non disponible	1,5 min.
	152	Non disponible	3 min.
SEM	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Kent	Non disponible	Non disponible	Non disponible

Application : Réparation de plastique structurel – Semi-rigide			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	4240	U	50 sec.
Fusor	132	Non disponible	1 min.
	142	Non disponible	1,5 min.
	152	Non disponible	3 min.
SEM	39847	E	7 min.
Kent	P10615	E	7 min.
	1429183	E	7 min.

Application : Réparation de plastique – Rigide			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	5885	E	8 min.
Fusor	132	Non disponible	1 min.
	142	Non disponible	1,5 min.
	152	Non disponible	3 min.
SEM	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Kent	P10611	E	45 min.
	KT13968	E	15 min.

Application : Réparation de languette en plastique			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	4247	U	20 sec.
Fusor	132	Non disponible	1 min.
	142	Non disponible	1,5 min.
	152	Non disponible	3 min.
	141	Non disponible	1,5 min.
SEM	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Kent	KT13139	E	3 min.
	KT13140	E	3 min.

Application : Réparation de plastique structurel – Souple			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Fusor	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SEM	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Kent	P10531	E	7 min.

Protection contre la corrosion

Application : Couche primaire à soudage			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	5917	Non disponible	Non disponible
Fusor	S-G 076607-82781	Non disponible	Non disponible
SEM	40773	Non disponible	Non disponible
Kent	KT13402	Non disponible	Non disponible
	KT13821	Non disponible	Non disponible
	P60295	Non disponible	Non disponible

Application : Cire à cavité			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	8852	Non disponible	Non disponible
Fusor	S-G 636425-06425	Non disponible	Non disponible
SEM	39573	Non disponible	Non disponible
Kent	P60305	Non disponible	Non disponible

Application : Ensemble de rallonge pour cire à cavité			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	8851	Non disponible	Non disponible
Fusor	S-G 636425-06426	Non disponible	Non disponible
SEM	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Kent	KT14725	Non disponible	Non disponible

Produits insonorisants

Application : Bruit, vibration et rudesse, panneau anti-vibration – Remplacement			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	8463	U	40 sec.
Fusor	121	U	10 sec.
	231	U	60 min.
SEM	39977	E/U	60 min.
Kent	KT13523	E/U	60 min.

Application : Bruit, vibration et rudesse, panneau anti-vibration – Fixation			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	4274	U	60 min.
Fusor	121	U	10 sec.
	231	U	60 min.
SEM	39977	E/U	60 min.
Kent	KT13523	E/U	60 min.

Application : Mousse souple			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	8463	U	40 sec.
Fusor	121	U	10 sec.
SEM	39357	U	15 sec.
Kent	P10601	U	30 sec.
	P10630	U	30 sec.

Application : Mousse rigide			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	8458	U	1 min.
Fusor	130	U	10 sec.
SEM	39997	U	45 sec.
Kent	P10612	U	30 sec.
	KT13672	U	60 sec.

Produit insonorisant liquide

Application : Produit insonorisant liquide			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	8308	E	6 min.
Fusor	231	U	60 min.
SEM	40977	E/U	10 min.
Kent	Non disponible	Non disponible	Non disponible

Revêtement insonorisant

Application : Endos adhésif			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
Acura	72846-282-305AH (disponible chez le	Non disponible	Non disponible
3M	8840	Non disponible	Non disponible
Fusor	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SEM	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Kent	P32947	Non disponible	Non disponible

Application : Endos en aluminium			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Fusor	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SEM	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Kent	KT13306	Non disponible	Non disponible