



## LETTRE DE SERVICE SERVICE LETTER

MODEL/YEAR MODÈLE/ANNÉE	DATE OF ISSUE DATE DE PUBLICATION	LETTER NUMBER NUMÉRO DE LA LETTRE
<b>TOUTES</b>	<b>17 MAI 2019</b>	<b>0-6-19</b>

### **SCELLANTS ET ADHÉSIFS RECOMMANDÉS POUR LES RÉPARATIONS À LA SUITE D'UNE COLLISION ET LES RÉPARATIONS DE CARROSSERIE**

La présente lettre de service fournit de l'information sur les scellants et adhésifs recommandés pour les réparations à la suite d'une collision et les réparations de carrosserie.

#### **REMARQUE :**

- Suivez toujours les directives dans le Manuel de réparation de carrosserie pertinent d'Acura pour l'emplacement des adhésifs, scellants, mousses et produits de protection contre la corrosion.
- Suivez toujours les recommandations du fabricant du produit pour l'application des adhésifs, scellants, mousses et produits de protection contre la corrosion.
- Les pièces devraient être commandées directement auprès du fournisseur.

#### **Définition**

<b>Temps/Vitesse d'action des adhésifs pour métaux</b>	
Rapide	De 5 à 10 min.
Moyen	De 10 à 60 min.
Lent	60 min. et plus

<b>Terminologie des scellants pour joints de carrosserie</b>	
Auto-nivelant	S'écoule et s'égalise considérablement (c.-à-d. faible
Écoulement contrôlé	Garde sa forme mais les bords s'adoucissent
Sans affaissement	Garde sa forme (cordon simple) dans toutes les

<b>Type</b>	
A	Acrylique ou méthacrylate
E	Époxy
E/U	Époxy/uréthane
M	MSP ou polymère modifié silane
S	STP ou polymère terminé silane
U	Uréthane
R	Caoutchouc

## Adhésif pour panneau

Application : Adhésif pour panneau standard (lent et moyen)			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	8115	E	90 min.
	8116	E	90 min. et plus
Fusor	208B	E	90 min.
	112B	A	75 min.
	108B	A	45 min.
SEM	39747	E	90 min.
	39537	A	60 min.
Kent	P12638	E	90 min.
	KT12577	A	45 min.
	P10638	E	45 min.

Application : Adhésif pour revêtement de portière (moyen)			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	8115	E	90 min.
	8229	E	60 min.
Fusor	108B	A	45 min.
SEM	39337	E	30 min.
Kent	P10581	E	60 min.

Application : Adhésif structurel résistant aux chocs (lent)			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	7333	E	60 min.
Fusor	2098	E	90 min.
SEM	39757	E	60 min.
Kent	1523691	E	60 min.

**Adhésifs tout usage**

<b>Application : 20 secondes</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	4247	U	20 sec.
Fusor	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SEM	40207	U	20 sec.
Kent	KT13632	U	20 sec.
	KT13629	U	20 sec.

<b>Application : 50 secondes</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	4240	U	1 min.
Fusor	132	U	1 min.
	141	U	1,5 min.
	142	U	1,5 min.
	152	U	3 min.
SEM	40507	U	50 sec.
Kent	KT13630	U	50 sec.

<b>Application : 3 minutes</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	8223	U	3 min.
Fusor	147	U	5 min.
SEM	41807	U	3 min.
Kent	P10635	E	3 min.

**Scellants 1K pour joints de carrosserie [1K Seam Sealers] (cordon)**

<b>Couleur : Blanc</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	8368	U	Non disponible
Fusor	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SEM	29362	S	Non disponible
Kent	KT15176	M	Non disponible

<b>Couleur : Beige</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	8365	U	Non disponible
Fusor	800DTM	S	Non disponible
SEM	29382	S	Non disponible
Kent	P10552	U	Non disponible
	KT13977	M	Non disponible

<b>Couleur : Gris</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	8362	U	Non disponible
Fusor	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SEM	29372	S	Non disponible
Kent	KT13978	M	Non disponible

<b>Couleur : Noir</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	8367	U	Non disponible
Fusor	803DTM	S	Non disponible
SEM	29392	S	Non disponible
Kent	P10556	U	Non disponible
	KT13979	M	Non disponible

<b>Couleur : Transparent</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Fusor	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SEM	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Kent	KT10200	R	Non disponible
	P10195	R	Non disponible

### **Scellants 1K pour joints de carrosserie [1K Seam Sealers] (aérosol)**

<b>Couleur : Blanc</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Fusor	802HD	S	Non disponible
SEM	29362	M	Non disponible
Kent	Non disponible	Non disponible	Non disponible

<b>Couleur : Beige</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Fusor	806HD	S	Non disponible
SEM	29382	M	Non disponible
Kent	KT14093	M	Non disponible
	1232170	M	Non disponible

<b>Couleur : Gris</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	8374	M	Non disponible
Fusor	804HD	S	Non disponible
SEM	29372	M	Non disponible
Kent	P13746	M	Non disponible
	1232171	M	Non disponible

<b>Couleur : Noir</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Fusor	805HD	S	Non disponible
SEM	29392	M	Non disponible
Kent	KT12592	M	Non disponible
	1232172	M	Non disponible

### Scellants 2K pour joints de carrosserie [2K Seam Sealers]

<b>Couleur : Blanc</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Fusor	123	U	De 3 à 5 min.
	123SL	U	45 min.
SEM	40477	E	10 min.
Kent	Non disponible	Non disponible	Non disponible

<b>Couleur : Beige</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	8310	E	Non disponible
Fusor	019	A	6 min.
	129	E	5 min.
SEM	39477	E	10 min.
Kent	P10491	E	8 min.

<b>Couleur : Rose</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Fusor	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SEM	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Kent	KT12400	E	8 min.

<b>Couleur : Gris</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	5887	E	Non disponible
Fusor	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SEM	39377	E	10 min.
Kent	Non disponible	Non disponible	Non disponible

<b>Couleur : Noir</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	8305	E	Non disponible
Fusor	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SEM	40377	E	10 min.
Kent	KT14999	E	12 min.

<b>Couleur : Bleu</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Fusor	122EZ	E	8 min.
	123EZ	E	10 min.
SEM	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Kent	Non disponible	Non disponible	Non disponible

### **Scellant auto-nivelant pour joints de carrosserie**

<b>Application : Faible viscosité (auto-nivelant)</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	8307	E	8 min.
Fusor	122EZ	E	8 min.
SEM	39387	E	10 min.
Kent	P10486	E	10 min.

<b>Application : Viscosité élevée (écoulement contrôlé)</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	8329	U	3 min.
	8323	U	10 min.
Fusor	129	E	5 min.
SEM	39777	E	10 min.
	39477	E	10 min.
Kent	KT12401	E	10 min.

### Réparation de plastique

<b>Application : Réparation de plastique cosmétique</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	5887	E	5 min.
Fusor	114	Non disponible	1 min.
	132	Non disponible	1 min.
SEM	39847	E	7 min.
Kent	1429183	E	7 min.

<b>Application : Réparation de plastique structurel – Toutes</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Fusor	132	Non disponible	1 min.
	142	Non disponible	1,5 min.
	152	Non disponible	3 min.
SEM	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Kent	Non disponible	Non disponible	Non disponible

<b>Application : Réparation de plastique structurel – Semi-rigide</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	4240	U	50 sec.
Fusor	132	Non disponible	1 min.
	142	Non disponible	1,5 min.
	152	Non disponible	3 min.
SEM	39847	E	7 min.
Kent	P10615	E	7 min.
	1429183	E	7 min.

<b>Application : Réparation de plastique – Rigide</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	5885	E	8 min.
Fusor	132	Non disponible	1 min.
	142	Non disponible	1,5 min.
	152	Non disponible	3 min.
SEM	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Kent	P10611	E	45 min.
	KT13968	E	15 min.

<b>Application : Réparation de languette en plastique</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	4247	U	20 sec.
Fusor	132	Non disponible	1 min.
	142	Non disponible	1,5 min.
	152	Non disponible	3 min.
	141	Non disponible	1,5 min.
SEM	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Kent	KT13139	E	3 min.
	KT13140	E	3 min.

<b>Application : Réparation de plastique structurel – Souple</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Fusor	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SEM	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Kent	P10531	E	7 min.

### **Protection contre la corrosion**

<b>Application : Couche primaire à soudage</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	5917	Non disponible	Non disponible
Fusor	S-G 076607-82781	Non disponible	Non disponible
SEM	40773	Non disponible	Non disponible
Kent	KT13402	Non disponible	Non disponible
	KT13821	Non disponible	Non disponible
	P60295	Non disponible	Non disponible

<b>Application : Cire à cavité</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	8852	Non disponible	Non disponible
Fusor	S-G 636425-06425	Non disponible	Non disponible
SEM	39573	Non disponible	Non disponible
Kent	P60305	Non disponible	Non disponible

<b>Application : Ensemble de rallonge pour cire à cavité</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	8851	Non disponible	Non disponible
Fusor	S-G 636425-06426	Non disponible	Non disponible
SEM	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Kent	KT14725	Non disponible	Non disponible

## Produits insonorisants

<b>Application : Bruit, vibration et rudesse, panneau anti-vibration – Remplacement</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	8463	U	40 sec.
Fusor	121	U	10 sec.
	231	U	60 min.
SEM	39977	E/U	60 min.
Kent	KT13523	E/U	60 min.

<b>Application : Bruit, vibration et rudesse, panneau anti-vibration – Fixation</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	4274	U	60 min.
Fusor	121	U	10 sec.
	231	U	60 min.
SEM	39977	E/U	60 min.
Kent	KT13523	E/U	60 min.

<b>Application : Mousse souple</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	8463	U	40 sec.
Fusor	121	U	10 sec.
SEM	39357	U	15 sec.
Kent	P10601	U	30 sec.
	P10630	U	30 sec.

<b>Application : Mousse rigide</b>			
<b>Fournisseur</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Type</b>	<b>Temps d'action</b>
3M	8458	U	1 min.
Fusor	130	U	10 sec.
SEM	39997	U	45 sec.
Kent	P10612	U	30 sec.
	KT13672	U	60 sec.

## Produit insonorisant liquide

Application : Produit insonorisant liquide			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	8308	E	6 min.
Fusor	231	U	60 min.
SEM	40977	E/U	10 min.
Kent	Non disponible	Non disponible	Non disponible

## Revêtement insonorisant

Application : Endos adhésif			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
Acura	72846-282-305AH (disponible chez le	Non disponible	Non disponible
3M	8840	Non disponible	Non disponible
Fusor	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SEM	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Kent	P32947	Non disponible	Non disponible

Application : Endos en aluminium			
Fournisseur	Numéro de pièce	Type	Temps d'action
3M	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Fusor	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SEM	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Kent	KT13306	Non disponible	Non disponible